

**Příloha č. 1. Farmakologické skupiny - léčiva potenciálně zhoršující řízení (PZŘ), poměr rizika nehody při jízdě vozidlem („Odds Ratio for Motor Vehicle Crashes in Study Population“ OR – vysvětleno v DP v kapitole 5) a nejčastěji předepisované látky dané skupiny v ČR (zdroj viz níže – upraveno podle dostupnosti látek v ČR, kurzívou jsou některá významná léčiva u nás v současné době již nedostupná, nebo ještě neregistrovaná)**

**Zdroj:** LeRoy AA, Morse ML. (2008). Exploratory study of the relationships between multiple medications and vehicle crashes: analysis of databases. US DOT/NHTSA Contract DTNH22-02-C-05075. Období 09/2002 – 09/ 2005.

Hlavní skupiny	Farmakologická skupina	OR	Nejčastěji předepisovaná léčiva (HVLPL)
Centrální nervový systém	Barbituráty	7.50	Pouze ve formě IPLP
	Sedativa-hypnotika nebarbiturátová	1.48	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zolpidem (Stilnox, Hypnogen)</li> <li>• Zaleplon (Sonata)</li> <li>• Zopiclon (Zopitin)</li> <li>• Chloralhydrát – pouze IPLP</li> </ul>
	Anxiolytika	2.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alprazolam (Xanax, Neurol, Frontin)</li> <li>• Diazepam (Diazepam, Apaurin)</li> <li>• Buspiron (Buspiron)</li> <li>• Chlordiazepoxid (Elenium)</li> <li>• Oxazepam (Oxazepam)</li> <li>Bromazepam (Lexaurin)</li> </ul>
	Antipsychotika, fenothiaziny	1.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlorpromazin (Plegomazin) •</li> <li>• Fluphenazin (Moditen)</li> </ul>
	Antidepresiva, antimanická léčiva	1.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lithium (Lithium carbonicum)</li> </ul>
	Selektivní inhibitory serotoninového reuptaku SSRI	1.59	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escitalopram (Cipralext, Escitil, Esoprex, Elicea)</li> <li>• Sertralin (Zoloft, Apo-sertral)</li> <li>• Paroxetin (Seroxat, Remood)</li> <li>• Citalopram (Seropram, Citalec, Citalom, Dalsan, Pram)</li> <li>• Fluoxetin (Prozac, Deprex, Fluzak, Magrilan)</li> </ul>
	Tricyklická antidepresiva & příbuzné látky ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptaku	1.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amitriptylin (Amitriptylin)</li> <li>• Nortriptylin (Nortrilen)</li> <li>• Clomipramin (Anafranil)</li> </ul>
	Stimulační látky, k léčbě narkolepsie, ADHD	1.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Methylphenidat (Concerta, Ritalin)</li> <li>• <i>Modafinil (Provigil)</i></li> </ul>
	Antiemetika/Antivertiginózní látky	1.63	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promethazin (Prothazin)</li> <li>• Ondansetron (Zofran)</li> </ul>
	Antidepresiva, antagonisté alfa-2 receptorů	1.88	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mirtazapin (Remeron, Esprital, Mirtazapin, Mirzaten)</li> </ul>
	Inhibitory reuptaku serotoninu a noradrenalinu (SNRI)	1.78	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Venlafaxin (Effectin, Argofan, Olwexya, Mollome, Velaxin)</li> <li>• Duloxetine (Cymbalta)</li> </ul>
	Inhibitory reuptaku noradrenalinu a dopaminu (NDRI)	1.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupropion (Wellbutrin, Elontril)</li> </ul>
	Antagonisté serotoninu-	1.90	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trazodon (Trittico)</li> </ul>

	2/inhibitory reuptaku (SARI)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nefazodon (Serzone)</i></li> </ul>
	Antipsychotika, antagonisté dopaminu, butyrofenony	0.75	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haloperidol (Haloperidol)</li> <li>• Haloperidol decanoat (Haloperidol decanoat)</li> <li>• Droperidol (Xomolix)</li> </ul>
	Antipsychotika, antagonisté dopaminu, thioxanthy	3.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlorprotixen (Chlorprothixen)</li> </ul>
	Atypická antipsychotika, antagonisté dopaminu & serotoninu	2.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quetiapin (Seroquel, Derin, Equeta, Ketilept, Quentiax)</li> <li>• Risperidon (Risperdal, Risperdal Consta)</li> <li>• Olanzapin (Zyprexa, Olanzapin, Olazax) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziprasidon (Zeldox)</li> <li>• Clozapin (Leponex)</li> </ul> </li> </ul>
	Anorektika	1.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phentermin (Adipex)</li> <li>• <i>Sibutramin (Meridia)</i></li> </ul>
<b>Léčiva ovlivňující KV a renální systém</b>	Digitálové glykosidy	1.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digoxin (Digoxin)</li> </ul>
	Antiarytmika	1.46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amiodaron (Coradone, Sedacoron, Rivodaron, Amiokordin)</li> <li>• Flecainid (Tambocor)</li> <li>• Propafenon (Rytmonorm, Prolekofen, Propanorm)</li> </ul>
	Antihypertenziva, vasodilatační látky	1.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Minoxidil (Loniten)</i></li> <li>• <i>Hydralazine</i></li> </ul>
	Antihypertenziva, centrální sympatolytika a kombinace	1.79	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Clonidin (Catapressan)</i></li> <li>• Methyldopa (Dopegyt)</li> <li>• Chlorthalidone (Tenoretic)</li> </ul>
	Antihypertenziva, inhibitory ACE	1.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisinopril (Disipril, Dapril)</li> <li>• Ramipril (Tritace, Ramil, Acesial, Amprilan, Piramil, Ramicard)</li> <li>• Enalapril (Enap, Enapril, Ednyt, Berlipril, Apo-enalapril) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quinapril (Accupro, Quinapril)</li> </ul> </li> <li>• Fosinopril (Monopril, Fosinopril, Apo-fosinop)</li> <li>• Perindopril (Prestarium, Prenesa, Perinalon)</li> </ul>
	Antihypertenziva, antagonisté receptoru pro Angiotensin a kombinace	0.99	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valsartan (Diovan, Blessin, Kylotan, Valsacor)</li> <li>• Valsartan/Hydrochlorothiazid (Blessin H) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Losartan (Cozaar, Lozap, Losartan)</li> <li>• Losartan/Hydrochlorothiazid (Lozap H) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Irbesartan (Aprovel, Irbesartan)</li> </ul> </li> <li>• Candesartan (Atacand, Candesartan) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telmisartan (Micardis)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	ACEI/blokátory kalciového kanálu (CCB) - kombinace	0.91	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verapamil/Trandolapril (Tarka)</li> <li>• Amlodipin/Perindopril (Prestance, Prenewel)</li> </ul>
	Antihypertenziva, různé kombinace	0.74	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisoprolol/Hydrochlorothiazide (Lodoz)</li> <li>• Atenolol/Chlorthalidone (Tenoretic)</li> </ul>
	Antiischemika, vasodilatační koronárních tepen	1.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nitroglycerin (Nitroglycerin, Nitromint)</li> <li>• Isosorbid dinitrat (Cardiket, Isoket)</li> <li>• Isosorbid mononitrat (Monotab, Monosan, Sorbimon, Olicard)</li> </ul>
	Blokátory kalciových kanálů (CCB)	1.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amlodipine (Zorem, Agen)</li> <li>• Verapamil (Isoptin, Verogalid) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diltiazem (Diacordin)</li> <li>• Nifedipine (Cordipin)</li> </ul> </li> </ul>
Blokátory alfa / beta adrenergických receptorů	1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carvedilol (Dilatrend, Carvedilol, Coryol, Talliton)</li> </ul>	

<b>Léčiva ovlivňující srážlivost krve</b>	Blokátory alfa-adrenergických receptorů	1.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doxazosin (Cardura, Doxazosin, Kamiren Zoxon)</li> <li>• Terazosin (Hytrin)</li> </ul>
	Betablokátory (BB)	0.90	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metoprolol (Betaloc, Vasocardin, Apo-metoprolol, Egilok, Emzok)</li> <li>• Bisoprolol (Concor, Bisoprolol, Rivocor)</li> <li>• Atenolol (Tenormin, Atenobene)</li> <li>• Sotalol (Sotalex, Sotahexal)</li> </ul>
	Inhibitory karboanhydrázy	0.38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acetazolamid (Diluran)</li> </ul>
	Thiazidová diuretika, příbuzné látky a kombinace	0.97	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrochlorothiazid (Hydrochlorothiazid)</li> <li>Hydrochlorothiazid/amilorid (Moduretic, Loradur)</li> <li>• Indapamid (Indap)</li> <li>Chlorthalidon/atenolol (Tenoretic)</li> </ul>
	Kalium šetřící diuretika	1.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spironolakton (Verospiron)</li> <li>• Eplerenon (Inspra)</li> </ul>
	Kalium šetřící diuretika a jejich kombinace	1.33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amilorid/Hydrochlorothiazid (Moduretic, Loradur)</li> </ul>
	Kličková diuretika	1.35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furosemid (Furon, Furorese)</li> </ul>
	Heparin a příbuzné preparáty	2.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enoxaparin (Clexane)</li> <li>• Heparin (Heparin)</li> <li>• Fondaparinux (Arixtra)</li> <li>• Dalteparin (Fragmin)</li> <li>• Nadroparin (Fraxiparine)</li> </ul>
	Perorální antikoagulancia kumarinového typu	1.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warfarin (Warfarin, Lawarin)</li> </ul>
	Antiagregancia	1.69	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clopidogrel (Plavix, Trombex, Egitromb, Nofadorm)</li> <li>• Aspirin/Dipyridamole (Aggrenox)</li> <li>• <i>Dipyridamole (Persantine)</i></li> <li>• Ticlopidin (Ipaton, Tagren, Apo-Tic)</li> </ul>
	Léčiva snižující množství trombocytů	3.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Anagrelide (Agrylin)</i></li> </ul>
<b>Respirační trakt</b>	Mukolytika	3.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acetylcystein (Mucobene, ACC, NAC)</li> <li>• Alfa dornasa (Pulmozyme)</li> </ul>
	Expektorancia	1.58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guaifenesin (Guajacuran, Coldrex, Robitussin)</li> <li>• Guaifenesin/Dextromethorphan/Dekongestant (Paralen Grip, Robitussin, Humex)</li> </ul>
	Antitusika, neopioidní	2.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dextromethorfan (Tussidril, Robitussin, Stopex)</li> </ul>
	Beta2mimetika	1.35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salbutamol (Ventolin, Ecosal)</li> <li>• Salmeterol (Serevent)</li> <li>• Formoterol (Foradil, Formovent)</li> </ul>
	Beta2mimetika v kombinaci s kortikoidy	2.40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluticasone/Salmeterol (Seretide)</li> <li>Budesonid/Formoterol (Symbicort)</li> </ul>
	Antihistaminika + jejich kombinace	1.55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisulepin (Dithiaden)</li> <li>• Dimetinden (Fenistil)</li> <li>• Thiethylperazin (Torecan)</li> <li>• Promethazin (Prothazin)</li> <li>Chlorfeniramin v kombinacích (Trigrip)</li> </ul>
	Stabilizátory žírných buněk	3.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chromoglykany (Nalcrom, Cromohexal)</li> <li>• Nedocromil (Tilade)</li> </ul>
	Antagonisté leukotrienových receptorů	0.99	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montelukast (Singular. Montelukast)</li> <li>• Zafirlukast (Accolate)</li> </ul>

<b>Hormony/ hormonální mechanismy</b>	Inzulín	1.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzulín Glargin (Lantus)</li> <li>• Inzulín detemir (Levemir)</li> <li>• Inzulín Lispro (Humalog)</li> <li>• Inzulín Lispro Protamin/ Inzulín lispro (Humalog Mix) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glulinzulín (Apidra)</li> </ul> </li> <li>• Isophan Inzulín Human NPH (Humulin N, Insulatard, Insuman Basal)</li> <li>• Inzulín Human Regular (Humulin R, Actrapid, Insuman Rapid) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzulín Aspart (Novorapid)</li> </ul> </li> <li>• Inzulín Aspart Protamine/ Inzulín Aspart (NovoMix)</li> </ul>
	Antidiabetika, deriváty sulfonylmočoviny	1.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glipizid (Minidiab®)</li> <li>• Glimepirid (Amaryl<sup>®</sup>, Glymepirid, Glemid, Glymexan, Oltar) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glybenklamid (Maninil, Glucobene)</li> </ul> </li> <li>• Glybenklamid-metformin (Glucovance)</li> <li>• Repaglinide (Novonorm)</li> </ul>
	Antidiabetika, biguanidy	1.49	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metformin (Glucophage, Metformin, Adimet, Metfirex, Stadamet)</li> </ul>
	Antidiabetika, inhibitory alfa-glukosidázy	1.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acarbose (Glucobay, Akarboza)</li> <li>• Miglitol (<i>Diastabol</i>)</li> </ul>
	Antidiabetika, zvyšující senzitivitu inz.receptorů, thiazolidindiony a kombinace	1.35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rosiglitazon (Avandia®, Avandamet kombinace s metforminem)</i></li> <li>• Pioglitazon (Actos)</li> </ul>
	Thyreoidní hormony, kombinace	1.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levothyroxin (Euthyrox, Letrox, Eltroxin)</li> <li>• Liothyronin/L-thyroxin (Thyreotom)</li> </ul>
	Thyreostatika	1.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thiamazol (Thyrozol)</li> <li>• Propylthiouracil (Propycil)</li> </ul>
<b>Léčiva ovlivňující funkci GIT</b>	Antiulcerózní látky	0.91	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sukralfat (Venter, Ulcogant)</li> <li>• <i>Misoprostol (Cytotec)</i></li> </ul>
	Antiulcerózní látky s účinkem na, <i>H pylori</i> , včetně kombinací	0.75	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lansoprazol/klaritromycin/amoxicilin</i></li> </ul>
	Inhibitory protonové pumpy, IPP	1.55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esomeprazol (<i>Nexium</i>, Emanera, Helides)</li> <li>• Lansoprazol (Lanzul, Lansoprol)</li> <li>• Omeprazol (Helicid, Gasec, Omeprazol, Ortanol) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranitidin (Ranital, Ranisan)</li> </ul> </li> <li>• Famotidin (Ulfamid, Famosan, Apo-famotidin, Quamatel)</li> <li>• Pantoprazol (Controloc, Pantoprazol, Nolpaza)</li> </ul>
	Spasmolytika ze skupiny alkaloidů Belladony	1.85	Pouze ve formě IPLP
	Anticholinergika s kvarterním dusíkem v molekule	0.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Butylskopolamin (Buscopan)</li> <li>• <i>Propantheline</i></li> </ul>
	Anticholinergika/Spasmolytika	1.20	
	Antacida	1.20	Anacid, Maalox Gaviscon, Rennie, Tums
<b>Analgetika</b>	Analgetika opioidní a kombinace	2.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codein (Codein)</li> <li>• Hydrocodon (Oxycontin)</li> <li>• Hydromorphon (Paladone, Journista)</li> <li>• Paracetamol/Codein (Ultracod, Talvosilen)</li> <li>• Fentanyl (Durogesic, Matrifen, Dolfarin, Fentalis, Lunaldin, Instanyl)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buprenorfin (Transtec, Subutex)</li> <li>• Paracetamol/Tramadol (Zaldiar, Doreta)</li> <li>• Tramadol (Tramal, Tramabene, Tralgit, Mabron, Noax)</li> </ul>
	Analgetika/Antipyretika, salicyláty	1.51	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salicyláty a kombinace (Acifein, Tomapyrin)</li> </ul>
	Analgetika/Antipyretika, nosalicylátová	1.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombinace paracetamolu a propyfenazonu (Saridon, Valetol)</li> </ul>
	Antimigrenika, triptany a kombinace	1.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumatriptan (Imigran, Apo-Sumatriptan, Cinie, Rosemig, Sumamigren, Sumatriptan, Sumigra) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eletriptan (Relpax)</li> <li>• Zolmitriptan (Zomig)</li> <li>• Frovatriptan (Fromen)</li> </ul> </li> </ul>
	Myorelaxancia	2.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mefenoxalon (Dorsiflex, Dimexol) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carisoprodol (Scutamil C)</li> <li>• Tizanidin (Sirdalud)</li> </ul> </li> <li>• Orphenadrin (Neodolpasse) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baclofen (Baclofen)</li> <li>• Tolperison (Mydocalm)</li> <li>• Tetrazepam (Myolastan)</li> </ul> </li> </ul>
	Spasmolytika, kombinace	1.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergotamin/Belladonna/Phenobarbital - IPLP</li> </ul>
	Antiuratika – inhibitory purinů	1.36	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allopurinol (Milurit, Apo-Allopurinol, Allopurinol, Purinol)</li> </ul>
	Urikosurika	3.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Probenecid</i></li> </ul>
	Kolchicin	1.34	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolchicin (Colchicum Dispert)</li> </ul>
	Nesteroidní antirevmatika, NSA, inhibitory COX1 i COX2	1.58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibuprofen (Brufen, Ibalgin, Ibumax, Nurofen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naproxen (Nalgesin)</li> <li>• Celekoxib (Celebrex)</li> </ul> </li> <li>• Meloxicam (Movalis, Meloxicam, Artrilom)</li> <li>• Diclofenac (Voltaren, Diclofenac, Apo-Diclo, Monoflam, Olfen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etorikoxib (Arcoxia)</li> <li>• Parekoxib (Dynastat)</li> </ul> </li> <li>• Indometacin (Indomethacin)</li> </ul>
	Biologika – anti TNF látky	1.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etanercept (Enbrel)</li> <li>• Adalimumab (Humira)</li> </ul>
<b>Léčiva s vlivem na metabolismu s nutrientů</b>	Antilipemika a kombinace	1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atorvastatin (Sortis, Atoris, Tulip, Torvacard)</li> <li>• Simvastatin (Zocor, Sivastatin, Vasilip, Simgal, Corsim, Simvax)</li> <li>• Rosuvastatin (Crestor®, Rosucard, Mertenil, Rosuvastatin) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ezetimib (Ezetrol, Inegy)</li> </ul> </li> <li>• Fenofibrát (Apo-Feno, Fenofix, Lipanthy, Lipirex, Lipohehexal) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niacin (Tredaptive)</li> </ul> </li> <li>• Lovastatin (Mevacor, Apo-Lovastatin, Meodstatin)</li> </ul>
	Látky ovlivňující Ph moče	0.60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soli citrátů (K, Na) (Uralyt)</li> <li>• směsi citrátů – jako IPLP</li> </ul>
<b>Neurologické</b>	Antikonvulzíva	1.97	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Topiramát (Topamax, Erravia, Topilept, Topilex, Topimark, Topiramát)</li> <li>• Kyselina valproová (Convulvex, Depakine)</li> </ul>

<b>látky</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Chrono, Valproat Chrono, Valproat</li> <li>• Clonazepam (Rivotril)</li> <li>• Gabapentin (Neurontin, Apo-Gab, Gabagamma, Gabapentin, Gabator, Gordius)</li> <li>• Carbamazepin (Tegretol, Biston, Neurotop, Timonil)</li> <li>• Lamotrigin (Lamictal, Epimil, Lamotax, Lamotrigin, Lamotrix, Plexxo)</li> </ul>
	Antiparkinsonika a další látky	1.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amantadin (Viregyt-K)</li> <li>• Carbidopa/Levodopa (Isicom, Duodopa, Lecardop, Nakom)</li> <li>• Pramipexol (Mirapexin, Glepark, Medopexol, Opryme, Pramigen, Pramipexoll)</li> <li>• Ropinirol (Requip, Rolpryna, Ropinirol, Ropison) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entacapon (Comtan)</li> </ul> </li> <li>• Carbidopa/Levodopa/Entacapon (Stalevo) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergolid (Permax)</li> </ul> </li> </ul>
	Antiparkinsonika ze skupiny anticholinergik	0.94	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procyclidine (Kemadrin)</li> </ul>
	Inhibitory cholinesterázy, k léčbě Alzheimerovy choroby	0.96	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donepezil (Aricept, Alzil, Apo-Donepezil, Calofra, Donepezil, Donpethon, Dospelin, Landex, Promemore, Yasnal)</li> <li>• Rivastigmin (Exelon, Ristidic, Rivastigmin, Vastigmex) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Galantamin (<i>Reminyl</i>, Apo-Galant)</li> <li>• Pyridostigmin (Mestinon)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Oftalmika</b>	Látky ovlivňující nitrooční tlak a kombinace	0.83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latanoprost (Xalatan, Glaucotens, Latanoprost, Unilat, Xalacom, Xaloptic)</li> <li>• Timolol (Arutimol, Timolol, Timo-Comod, Timohexal, Timoptol, Uni-Timolol) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimatoprost (Lumigan)</li> <li>• Brimonidin (Alphagan, Luxfen)</li> <li>• Dorzolamid/Timolol (Cosopt) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Travoprost (Travatan)</li> </ul> </li> <li>• Dorzolamid (Trusopt, Oftidor) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brinzolamid (Azopt)</li> <li>• Pilocarpin (Pilogel)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	Kombinace antibiotik a kortikoidů	1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tobramycin/Dexamethason (Tobradex)</li> <li>• Hydrocortison/Neomycin/Bacitracin ( Ophthalmol Framykoin comp)</li> <li>• Dexamethason/Gentamicin (Dexa-gentamicin) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betamethason/Gentamicin (Garasone)</li> </ul> </li> </ul>
	Mydriatika	0.60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atropin (Atropin-Pos)</li> <li>• Homatropin, skopolamin – pouze IPLP</li> <li>• Tropicamid (Unitropic)</li> </ul>
	Oční protizánětlivé látky	0.74	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prednisolon (Predni-Pos)</li> <li>• Fluorometholone (Flarex, Flucon, Fluoropos, Efflumidex)</li> <li>• Diclofenac (Voltaren Ophtha CD, Uniclophen Unimed)</li> </ul>
	Oční antihistaminika	1.67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olopatadin (Opatanol)</li> <li>• Azelastin (Allergodil)</li> <li>• Ketotifen (Zaditen)</li> <li>• Epinastin (Purivist)</li> <li>• Levocabastin (Livostin)</li> </ul>
	Oční sulfonamidy	1.76	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulfacetamid (Sulphacetamide)</li> </ul>
	Oční antibiotika	1.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gentamicin (Gentamicin)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bacitracin/Neomycin (Framykoin, Pamycon)</li> <li>• Tobramycin (Tobrex, Tobradex)</li> <li>• Ciprofloxacin (Ciloxan, Ciplox)</li> <li>• Ofloxacin (Floxac, Ofloxacin)</li> <li>• Moxifloxacin (Vigamox)</li> </ul>
<b>Antiparazitika</b>	Antimalarika	1.34	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydroxychlorchin (Plaquenil)</li> <li>• Atovachon/Proguanil (Malarone) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chinin – pouze IPLP</li> <li>• Meflochin (Lariam)</li> </ul> </li> <li>• Chloroquine Phosphate (Delagil)</li> </ul>